

---

---

---

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADASZENIA KAS LETNICH

na terenie AquaParku FALA

94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

---

PROJEKTANT:

mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk

upr.LOD/2342/PWOK/14 w pecj.kon-bud.b/o

SPRAWDZAJĄCY:

dr inż. Szymon Langier

upr.LOD/1721/PWOK/11 w pecj.kon-bud.b/o

## Spis zawartości

SPIS RYSUNKÓW .....	3
1. DANE WYJŚCIOWE: .....	4
2. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ .....	4
3. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE .....	4
4. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU .....	4
7. ZALECENIA .....	6
8. OŚWIADCZENIE .....	7
9. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .....	8

**SPIS RYSUNKÓW**

K-01	RZUT KROKWI
K-02	RZUT SŁUPÓW I PŁATWI
K-03	RZUT FUNDAMENTÓW
K-04	PRZEKROJE 1-1/2-2/3-3/4-4
K-05	ŚCIANA 1.1/ ŚCIANA 1.2
K-06	ŚCIANA 2.1/ ŚCIANA 2.2
K-07	ŚCIANA 3.1/ ŚCIANA 3.2
K-08	ŚCIANA 4.1/ ŚCIANA 4.2
K-09	ZBROJENIE STOPA FUNDAMENTOWA SF -1.1/SF -1.2

## 1. DANE WYJŚCIOWE:

- 2.1. Fachowa literatura.
- 2.2. Normy obowiązujące w budownictwie
- 2.3. Koncepcja architektoniczna

## 2. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

DACHY			
Opis warstwy	Obc. Charakterystyczne	$\gamma$	Obc. obliczeniowe
Obciążenia stałe			
pokrycie trzcina na podkonstrukcji drewnianej	1,5	1,35	2,025
konstrukcja drewniana	ciężar automatycznie przyjmowany przez program obliczeniowy		
SUMA	1,5		2,025
Obciążenia zmienne			
śnieg (II strefa) 0,9kN/m <sup>2</sup> ×0,8	0,72	1,5	1,08
wiatr (I strefa)	bazowa prędkość wiatru 22m/s		

## 3. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE

stal zbrojeniowa	A-IIIIN B500SP $f_{yk} = 500$ MPa
drewno	KVH C24 – belki, słupy, płatwie, zastrzały sosnowe C24 o wilgotności 15% - pozostałe elementy
beton	C25/30- elementy poniżej poziomu terenu
klasa ekspozycji:	XC2- fundamenty

Metody obliczeń konstrukcji: obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych (*sprawdzony został stan graniczny nośności oraz stany graniczne użytkowania*).

## 4. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem konstrukcję drewnianą wiat zadaszenia kas letnich. Wiaty zaprojektowano jako jednonawowe, z dachami dwuspadowymi o układzie pokazanym na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania.


Zaprojektowano następujące przekroje elementów drewnianych:

- słupy główne 16 x 32cm
- belki główne 18x28cm i 24x28cm
- płatwie 16x16cm
- słupki 16x16cm
- zastrzały 10x28cm wycięte w łuk
- zastrzały 8x16cm niekonstrukcyjne, tworzące element ozdobny

Wszystkie elementy przed wbudowaniem zaimpregnować preparatem grzybo- i owadobójczym. Zalecana jest impregnacja ciśnieniowa.

Połączenia elementów między sobą wykonać zgodnie z detalami załączonymi do niniejszego pracowania. Płatwie łączyć na zakład w odległościach nie większych niż 1,3 rozpiętości przęsła od podpory.

Słupy drewniane mocować do cokołów betonowych za pośrednictwem podstaw słupów PPA 100.



Mocowanie podstaw do betonu:  
Kotwy rozporowe FM753 EVO lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS

Mocowanie podstawy do drewna:  
Mocowanie następuje za pomocą śrub ciesielskich SSH Ø10 x 80

### **Wytyczne montażu:**

Ustawić podstawę słupa w miejscu jej potencjalnego montażu i zaznaczyć otwory do nawiercenia.

Wywierć otwory o wymaganej średnicy.

Przed przystąpieniem do mocowania należy usunąć zwierziny z wywierconych otworów.

Użyć kotwy chemicznej lub kotwy rozporowej mocując ją w wywierconych otworach.

Część górną podstawy przymocować do słupa za pomocą śrub ciesielskich po uprzednim nawierceniu otworów pod śruby.

Przymocować gotowe połączenie do betonowego podłoża.

Pozostałe połączenia z uwagi na efekt wizualny, wykonać jako tradycyjne ciesielskie. W przypadku zastosowania łączników systemowych, wykonać je w sposób niewidoczny, ukryty w grubości drewna.

Pod posadowienie konstrukcji zadaszeń zaprojektowano stopy fundamentowe 60x60cm oraz 60x100cm o grubości 30cm posadowione na głębokości min. 1,0m poniżej projektowanego poziomu terenu. Bezpośrednio pod posadowienie wykonać stabilizację z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Stopy zbrojone zbrojeniem dolnym z prętów #10 w podstawie z kominkami wylewanymi z betonu, niezbrojonymi.

## **7. ZALECENIA**

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając przepisów BHP.

PROJEKTANT:

mgr inż. Joanna Boryca - Banaszczyk

nr upr. LOD/2342/PWOK/14

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:

dr inż. Szymon Langier

nr upr. LOD/1721/PWOK/11

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

## 8. OŚWIADCZENIE

### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.41 ust.4a pkt. 2 z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane

oświadczam, że projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu:

ZADASZENIA KAS LETNICH na terenie AquaParku FALA

al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. Joanna Boryca - Banaszczyk

nr upr. LOD/2342/PWOK/14

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:

dr inż. Szymon Langier

nr upr. LOD/1721/PWOK/11

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

data 11.2025

## 9. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



**GLÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

Warszawa, 2014-08-27

DSW/ORZ/600/5136/14  
EDW

### DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

**JOANNA BORYCA-BANASZCZYK**

**magister inżynier**

**uprawniona na mocy decyzji**

**Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**z dnia 9.06.2014 r., znak: OKK/2689/895/14, sygn. akt: KK/D/7131-2/2342/14**

**uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: LOD/2342/PWOK/14**

**do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie**

**w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

**obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi**

**bez ograniczeń**

**w zakresie określonym w powyższej decyzji**

**została wpisana**

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**pod pozycją 4570/14/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona może wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.



z upoważnienia  
GLÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  
DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG I WNIOSKÓW

*Anna Januszewska*

Otrzymują:

1. Pani Joanna Boryca-Banaszczyk  
ul. Śląska 23  
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Okręgowa Izba IB
3. a/a



**Łódzka Okręgowa  
Izba Inżynierów Budownictwa**  
91-205 Łódź, ul. Polna 39  
tel. (0-42) 632-37-38, fax (0-42) 630-65-38  
NIP 725-18-45-000, REGON 147043696

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa**  
**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK2.689/895/14  
wpz. dot. N0077014203-07/4

Łódź, dnia 9 czerwca 2014 r.

# **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (późn. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 572 z późn. zm.), po usłuszeniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
**Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
stwierdza, że

**Pani Joanna Boryca-Banaszczyk**  
magister inżynier  
kierownik budownictwa

urodzona dnia 8 kwietnia 1984 r. w Łodzi

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

numer ewidencyjny LOD/2342/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

## **UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w celach zgłoszenia sprawy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na oderwocie decyzji.

## **Powzięcie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

**Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**  
**Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:**

**Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Zbigniew Chłochowski

**Członek Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Wacław Sawicki

**Członek Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Tomasz Kluska



Pani Joanna Boryca-Banaszczyk jest upoważniona do:  
1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTiB;

2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;

3) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;

4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;

5) kierowania wyznaczaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wyznaczania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej urzynywania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

**Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**  
**Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:**

**Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Zbigniew Chłochowski

**Członek Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Wacław Sawicki

**Członek Składu Orzekającego OKK LOIB**  
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Joanna Boryca-Banaszczyk  
ul. Ślaska 23  
97-300 Piotrków Trybunalski;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. s/a.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
ŁOD-RJL-EW6-JSC \*

Pani Joanna BORYCA-BANASZCZYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0136/14  
adres zamieszkania ul. Śląska 23, 97-300 Piotrków Trybunalski  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:


Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilb.org.pl](http://www.pilb.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



**Łódzka Okręgowa**  
Izba Inżynierów Budownictwa  
18-455 Łódź, al. Północna 33  
tel. (0-42) 63-837-05, fax (0-42) 63-83-62  
NIP: 725-16-94-550, KRS: 0000473947866

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa**  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2011  
sygn. akt. SKKD/131-2/12/11

# **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578*), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*),

## **Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa n a d a j e**

Panu Szymonowi Janowi Langierowi  
doktorowi nauk technicznych  
w zakresie budownictwa

urodzonemu dnia 28 sierpnia 1975 r. w Piotrkowie Trybunalskim

### **UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

numer ewidencyjny LOD/1721/PWOK/11

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

szczególony zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

### **U Z A S A D N I E N I E**

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 9 sierpnia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Szymon Langier posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Szymon Langier jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 3) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 5) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 6) sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB  
mgr inż. Tomasz Kluska



Orzeczają:

1. Szymon Langier  
ul. Żywiecka 12  
97-300 Piotrków Trybunalski;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



**GŁÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

DSW/ORZ/600/435/12  
MPI

Warszawa, 2012-01-20

**DECYZJA**

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

**SZYMON JAN LANGIER**  
**doktor nauk technicznych**

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15.12.2011 r. znak: OKK/6552/2219/11, sygnatura akt: KK/D/7131-2/1721/11

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1721/PWOK/11

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

**został wpisany**

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
pod pozycją 324/12/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona może wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.


**Otrzymują:**

1. Pan Szymon Langier  
ul. Żywiczna 12  
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Łódzka Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa
3. aa



z upoważnienia  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU SKARG I WNIOSEKÓW

*Tomasz Osiecki*



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
ŁOD-ZIZ-GUE-W94 \*

Pan Szymon LANGIER o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/9556/12  
adres zamieszkania Koło 3C, 97-330 Sulejów  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.